



**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LIMOEIRO DO NORTE
LIMOEIRO DO NORTE-CE**

ATA DE SESSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18080001.2025PE

Processo Administrativo Nº 20250819002

Tipo: AQUISIÇÃO PARCELADA

PREGOEIRO: TIAGO BERNARDINO NOGUEIRA RIBEIRO

Data de Publicação: 16/10/2025 09:24:59

MOVIMENTOS DO PROCESSO

28/10/2025 09:29:24	CADASTRO DE PROPOSTA	FILTROS SOLUÇÃO LTDA
30/10/2025 13:24:17	CADASTRO DE PROPOSTA	GMC COMERCIO DE ALIMENTOS AÇUCARE LTDA
30/10/2025 13:40:45	CADASTRO DE PROPOSTA	HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA
30/10/2025 15:42:25	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	FILTROS SOLUÇÃO LTDA
31/10/2025 08:30:32	MENSAGEM	PREGOEIRO
Bom dia senhores (as) licitantes, estamos dando início a fase de lances do pregão eletrônico Nº 18080001.2025PE		
31/10/2025 08:30:52	MENSAGEM	PREGOEIRO
Cujo o objeto é: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (PLANTAS DE GERAÇÃO DE SOLUÇÃO OXIDANTE A BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO), A PARTIR DA DISSOCIAÇÃO ELETROLICA DO CLORETO DE SÓDIO NO PRÓPRIO LOCAL DE UTILIZAÇÃO, PARA ATENDER AS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA'S DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA PERFEITO FUNCIONAMENTO, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E PEÇAS DE REPOSIÇÃO		
31/10/2025 08:32:02	MENSAGEM	PREGOEIRO
Pedimos que tenham responsabilidades em seus lances para que tenhamos um processo eficiente. Qualquer erro de digitação em seus lances, os próprios licitantes poderão cancelar.		
31/10/2025 09:02:26	MENSAGEM	PREGOEIRO
O participante HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 31/10/2025 11:03		
31/10/2025 09:02:50	MENSAGEM	PREGOEIRO
O condutor ativou o anexo de documentos complementares.		
31/10/2025 09:20:42	MENSAGEM	PREGOEIRO
O participante HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA adicionou o arquivo 76c7afeea2e34a79beecdd5830591834.zip aos documentos complementares.		
31/10/2025 09:23:11	MENSAGEM	PREGOEIRO
Lembrando que o envio da garantia da proposta, como forma de pré habilitação, está baseado no item 5.8.1 do edital. Porém, como não havia possibilidade de anexar junto a proposta no sistema, estamos solicitando juntamente com a proposta readequada e documentos de habilitação.		
31/10/2025 14:45:25	MENSAGEM	PREGOEIRO
Boa tarde senhores (as) licitantes. Visto a grande demanda de atividades em nosso setor, com equipe reduzida, informo que continuaremos nosso processo, na fase de habilitação, na próxima semana (segunda-feira). Obrigado pela compreensão e um ótimo final de semana.		
03/11/2025 08:54:25	MENSAGEM	PREGOEIRO
Bom dia! senhores (as) licitantes.		
03/11/2025 08:55:29	MENSAGEM	PREGOEIRO
O prazo de entrega dos documentos de habilitação do participante HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA foi alterado para 03/11/2025 10:55		
03/11/2025 09:02:05	MENSAGEM	PREGOEIRO
O participante HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA adicionou o arquivo 7f765a0a827047fea7e055dcdab40053.pdf aos documentos complementares.		

**LOTE 1 - ADJUDICADO
LOTE UNICO**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS



**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LIMOEIRO DO NORTE
LIMOEIRO DO NORTE-CE**

Item: 1	Unidade: MES	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: LOCAÇÃO DE SISTEMA GERADOR DE SOLUÇÃO OXIDANTE, COM CAPACIDADE DE GERAÇÃO DE 100 KG (KILOGRAMAS) DE CLORO ATIVO/DIA.Descrição Complementar do equipamento: ?Eletrodo com chapas de titânio grau 1 e o ânodo em COLT de metais nobres, tipo DAS, espessura mínima de 1,5 mm; Sistema de saturação de cloreto de sódio, capacidade 1000mm de sal (cloreto de sódio), com quadro de automação, sensor de nível, válvula solenóide industrial 220V; Reservatório para armazenamento de agente oxidante, volume mínimo de 15.000 litros; Reservatório de água com boia e sensor elétrico de nível mínimo; Sistema de abrandamento com abrandador de regeneração automática da resina catiônica, volume de resina com capacidade de 60 litros; Sistema de bombas centrífugas, ao menos 01 titular e 01 reserva, tensão de 220V ou 380V, para suprimento de água dos geradores de cloro; Sistema de controle de água de diluição composto por rotâmetros com flutuadores, com válvulas de controle manual de vazão; Sistema de controle de salmoura composto por rotâmetros com flutuadores, com válvulas de controle manual de vazão; Decantador de salmoura com sensor elétrico de nível mínimo, kit proveta para aferição de dosagem e visor frontal; Separador de gás líquido, par a expulsão do gás hidrogênio da solução oxidante (hipoclorito de sódio); Sistema de dosagem de solução oxidante composto por rotâmetros com flutuadores, com válvulas de controle manual de vazão e hidrojatores com válvulas redutoras de pressão e manômetros em aço inox com capacidade de até 10 bar; Equipamento analisador de cloro. Sistema de saturação de fluossilicato de sódio, com saturador de fluossilicato 500 mm, com hidrojatores venturi acoplado a rotâmetro com flutuador, capacidade de dosagem de 20 l/h a 250 l/h, sensor elétrico de nível máximo e válvula solenoide.			
Quantidade: 12		Valor Unit.: 15.081,90	Valor Total: 180.982,80
Item: 2	Unidade: MES	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: LOCAÇÃO DE SISTEMA GERADOR DE SOLUÇÃO OXIDANTE, COM CAPACIDADE DE GERAÇÃO DE 48 KG (KILOGRAMAS) DE CLORO ATIVO/DIA.Descrição Complementar: ?Eletrodo com chapas de titânio grau 1 e o ânodo em COLT de metais nobres, tipo DAS, espessura mínima de 1,5 mm; Sistema de saturação de cloreto de sódio, com 01 reservatório de capacidade 1000mm de sal (cloreto de sódio), com quadro de automação, sensor de nível, válvula solenóide industrial 220V; Reservatório para armazenamento de agente oxidante, volume mínimo de 8.000 l; Reservatório de água com boia e sensor elétrico de nível mínimo; Sistema de abrandamento com 01 abrandador de regeneração automática da resina catiônica, volume de resina com capacidade de 60 litros; Sistema de bombas centrífugas, ao menos 01 titular e 01 reserva, tensão de 220V, para suprimento de água dos geradores de cloro; Sistema de controle de água de diluição composto por 01 rotâmetro com flutuador, com válvulas de controle manual de vazão; Sistema de controle de salmoura composto por bombas dosadoras eletromagnéticas de diafragma em PTFE, ao menos 02 titulares e reserva, com vazão máxima de 30 l/h em pressão de 3 bar cada, tensão elétrica de 220 V, ajuste manual e válvula de expurgo; Decantador de salmoura com sensor elétrico de nível mínimo, kit proveta para aferição de dosagem e visor frontal; Separador de gás líquido, para expulsão do gás hidrogênio da solução oxidante (hipoclorito de sódio); Sistema de dosagem de solução oxidante composto por 02 rotâmetros com flutuadores, com válvulas de controle manual de vazão e hidrojatores com válvulas redutoras de pressão e manômetros em aço inox com capacidade de até 10 bar. Sistema de saturação de fluossilicato de sódio, com saturador de fluossilicato 300 mm, com hidrojatores venturi acoplado a rotâmetro com flutuador, capacidade de dosagem de 15 l/h a 160 l/h, sensor elétrico de nível máximo e válvula solenoide.			
Quantidade: 12		Valor Unit.: 8.723,40	Valor Total: 104.680,80
Item: 3	Unidade: MES	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: LOCAÇÃO DE SISTEMA GERADOR DE SOLUÇÃO OXIDANTE, COM CAPACIDADE DE GERAÇÃO DE 36 KG (KILOGRAMAS) DE CLORO ATIVO/DIA.Descrição Complementar: ?Eletrodo com chapas de titânio grau 1 e o ânodo em COLT de metais nobres, tipo DAS, espessura mínima de 1,5 mm; Sistema de saturação de cloreto de sódio, com 01 reservatório de capacidade 1000mm de sal (cloreto de sódio), com quadro de automação, sensor de nível, válvula solenóide industrial 220V; Reservatório para armazenamento de agente oxidante, volume mínimo de 6.000 l; Reservatório de água com boia e sensor elétrico de nível mínimo; Sistema de abrandamento com 01 abrandador de regeneração automática da resina catiônica, volume de resina com capacidade de 60 litros; Sistema de bombas centrífugas, ao menos 01 titular e 01 reserva, tensão de 220V, para suprimento de água dos geradores de cloro; Sistema de controle de água de diluição composto por 01 rotâmetro com flutuador, com válvulas de controle manual de vazão; Sistema de controle de salmoura composto por bombas dosadoras eletromagnéticas de diafragma em PTFE, ao menos 02 titulares e reservas, com vazão máxima de 30 l/h em pressão de 3 bar cada, tensão elétrica de 220 V, ajuste manual e válvula de expurgo; Decantador de salmoura com sensor elétrico de nível mínimo, kit proveta para aferição de dosagem e visor frontal; Separador de gás líquido, para expulsão do gás hidrogênio da Solução oxidante (hipoclorito de sódio); Sistema de dosagem de solução oxidante composto por 02 rotâmetros com flutuadores, com válvulas de controle manual de vazão e hidrojatores com válvulas redutoras de pressão e manômetros em aço inox com capacidade de até 10 bar; Sistema de saturação de fluossilicato de sódio, com saturador de fluossilicato 300 mm, com hidrojatores venturi acoplado a rotâmetro com flutuador, capacidade de dosagem de 15 l/h a 160 l/h, sensor elétrico de nível máximo e válvula solenoide.			
Quantidade: 12		Valor Unit.: 4.933,40	Valor Total: 59.200,80

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LIMOEIRO DO NORTE
LIMOEIRO DO NORTE-CE**



Item: 4 **Unidade: MES** **Marca: Serviço** **Modelo:**
Descrição: SISTEMAS GERADORES DE SOLUÇÃO OXIDANTE, COM CAPACIDADE DE GERAÇÃO DE 06 KG (KILOGRAMAS) DE CLORO ATIVO/DIA. Descrição Complementar: ?Eletrodo com chapas de titânio grau 1 e o ânodo em COLT de metais nobres, tipo DAS, espessura mínima de 1,5 mm; Sistema de saturação de cloreto de sódio, com 01 reservatório de capacidade 500mm de sal (cloreto de sódio), com quadro de automação, sensor de nível, válvula solenóide industrial 220V; Reservatório para armazenamento de agente oxidante, volume mínimo de 2.000 l; Reservatório de água com boia e sensor elétrico de nível mínimo; Sistema de controle de água de diluição composto por bombas dosadoras eletromagnéticas de diafragma em PTFE, ao menos 02 titulares e 01 reserva, com vazão máxima de 30 l/h em pressão de 3 bar cada, tensão elétrica de 220 V, ajuste manual e válvula de expurgo; Sistema de controle de salmoura composto por bombas dosadoras eletromagnéticas de diafragma em PTFE, ao menos 01 titular e 01 reservas, com vazão máxima de 05 l/h em pressão de 3 bar cada, tensão elétrica de 220 V, ajuste manual e válvula de expurgo; 01 Decantador de salmoura com sensor elétrico de nível mínimo, kit proveta para aferição de dosagem e visor frontal; Separador de gás líquido, para expulsão do gás hidrogênio da solução oxidante (hipoclorito de sódio); Sistema de dosagem de solução oxidante composto por bombas dosadoras eletromagnéticas de diafragma em PTFE, ao menos 02 titulares e 02 reservas, com vazão máxima de 30 l/h em pressão de 3 bar cada, tensão elétrica de 220 V, ajuste manual e válvula de expurgo. Sistema de fluossilicato 300 mm, com hidroejetor venturi acoplado a rotâmetro com flutuador, capacidade de dosagem de 15 l/h a 160 l/h, sensor elétrico de nível máximo e válvula solenoide
Quantidade: 12 **Valor Unit.: 2.061,30** **Valor Total: 24.735,60**

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E	010	13.903.093/0001-06	466.918,80	369.600,00		Não
2 FILTROS SOLUÇÃO LTDA	298	12.751.369/0001-15	463.800,00	407.500,00	10,25	Sim
3 GMC COMERCIO DE ALIMENTOS	481	30.892.220/0001-38	408.000,00	408.000,00	0,12	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

16/10/2025 09:24:58	PUBLICADO					
16/10/2025 16:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS					
31/10/2025 00:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS					
31/10/2025 08:30:15	DISPUTA					
31/10/2025 08:30:15	LANCE	FILTROS SOLUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 298)				463.800,00
31/10/2025 08:30:15	LANCE	GMC COMERCIO DE ALIMENTOS AÇUCARE LTDA (PARTICIPANTE 481)				408.000,00
31/10/2025 08:30:15	LANCE	HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA (PARTICIPANTE				466.918,80
31/10/2025 08:32:41	LANCE	FILTROS SOLUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 298)				407.500,00
31/10/2025 08:33:40	LANCE	HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA (PARTICIPANTE				407.700,00
31/10/2025 08:45:15	TEMPO RANDÔMICO					
31/10/2025 08:53:15	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA				
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 298, PARTICIPANTE 010, PARTICIPANTE 481						
31/10/2025 08:53:15	FECHADO 1					
31/10/2025 08:53:47	LANCE	HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA (PARTICIPANTE				369.600,00
31/10/2025 08:58:16	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA				
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA						
31/10/2025 08:58:16	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA				
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.						
31/10/2025 08:58:16	HABILITAÇÃO					

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LIMOEIRO DO NORTE
LIMOEIRO DO NORTE-CE**



31/10/2025 09:02:02 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 010: Convoco o representante da empresa HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA para enviar sua proposta ajustada, bem como ajustar seus preços na plataforma de acordo com último lance arrematado, no prazo de 02 horas. Solicito ainda, encaminhar a garantia da proposta e os documentos de habilitação, conforme Art. 17, disposto no Inciso V da Lei 14.133/2021, em consonância com Art. 63, Inciso II desta mesma Lei, conforme prazo estipulado no Art. 29, §2º IN/SEGES 73

31/10/2025 09:11:38 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Valores unitários definidos pelo vencedor.

31/10/2025 09:47:13 MENSAGEM HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA

Sr. Pregoeiro, bom dia.

31/10/2025 09:47:13 MENSAGEM HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA

Sr. Pregoeiro, bom dia.

31/10/2025 09:47:54 MENSAGEM HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA

Se possível, confirma que teve acesso aos documentos que anexamos.

31/10/2025 10:01:36 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 010: Bom dia!

31/10/2025 10:02:10 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 010: Sim, documentos estão anexados para análises de habilitação

03/11/2025 08:55:00 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 010: Em consonância com o Art. 64 da Lei 14.333/2021, inciso I, abrimos diligência para que a empresa HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA, encaminhe a certidão de regularidade profissional (CRP) do Contador, conforme item 6.4.1 do edital, no prazo de 2 horas, como forma de complementação dos balanços patrimoniais já encaminhados.

03/11/2025 09:02:51 MENSAGEM HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA

Bom dia Sr. Pregoeiro. Documento anexado.

03/11/2025 13:05:58 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

03/11/2025 13:35:59 EM ADJUDICAÇÃO

03/11/2025 13:38:20 ADJUDICADO

PREGOEIRO: TIAGO BERNARDINO NOGUEIRA RIBEIRO

Francisca Paloma de Oliveira Saldanha

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO FRANCISCA PALOMA DE OLIVEIRA SALDANHA

Mariza Paula Reges Silva

APOIO MARIZA PAULA REGES SILVA