



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LIMOEIRO DO NORTE
LIMOEIRO DO NORTE-CE

ATA DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04020001.2026PE

Processo Administrativo Nº 20260204001

Tipo: REGISTRO DE PREÇO

PREGOEIRO: ERIK DENIO GOMES DE OLIVEIRA

Data de Publicação: 27/05/2026 09:57:34

LOTE 1 - ADJUDICADO - 24/06/2026 07:42:49

LOTE I - HIDRÔMETROS AMPLA CONCORRÊNCIA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item:	Unidade:	Marca:	Modelo:
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: FAE	Modelo: VF - 2,5
Descrição: HIDRÔMETRO VOLUMÉTRICO R 400, Q3 2,5M³/H X DN 20 MM. Especificações: Hidrômetro volumétrico R 400, homologado no RTM 155 do INMETRO, classe de exatidão 1 e/ou 2, relojoaria 45° ou plana, seca, cúpula de vidro temperado, pré-equipada para conexão de sensor tipo indutivo (amagnético) e orientável manualmente de 360°, leitura direta, funcionamento reversível, IP 68, medição de água fria temperatura de 1° C a 40° C, IDM igual ou superior à 98%. Este medidor ao ser instalado na horizontal, com inclinação do seu eixo de até 30° para esquerda ou direita, deve manter a sua classe metrológica e deve ser fornecido com acessórios (tubetes, porca para tubetes e guarnições). Medidor deve permitir instalação em posições H (horizontal) e V (vertical) sem perder o fator R de medição. Deve conter na relojoaria etiqueta autoadesiva da logomarca do SAAE de acordo com o Padrão de Cores da autarquia, utilizando as cores a seguir: Azul SAAE - escala automotiva, azul-claro. Deve conter na relojoaria gravação a laser ou etiqueta autoadesiva QR Code que contenha no mínimo as seguintes informações: Número de série, erro das vazões verificadas, ano de fabricação e nome do fabricante; As cúpulas dos hidrômetros volumétricos devem ser fabricadas, obrigatoriamente, em vidro temperado para permitir a leitura do medidor, e deve apresentar estanqueidade e resistir à ação dos raios solares; A cúpula de vidro da relojoaria deve ter sistema de indicação de fraude ante a tentativa de quebra da mesma (esfacelamento). A carcaça dos hidrômetros volumétricos deve ser feita em estrutura metálica (não sendo admitida carcaça em PVC ou similar) e conter seta indicando sentido do fluxo e a vazão máxima, em ambos os lados, em alto-relevo com altura mínima de 0,3 mm. Os hidrômetros volumétricos devem ter gravados a numeração alfanumérica, em ambos os lados do seu corpo. Os hidrômetros volumétricos devem estar providos de filtros internos localizados abaixo na entrada da câmara de medição para acúmulo de partículas entre o filtro e o corpo do medidor; Os hidrômetros volumétricos, devem ser protegidos por uma blindagem magnética III, conforme Norma ABNT NBR 15538:2014; O material da carcaça dos hidrômetros volumétricos devem ser de uma liga metálica com no mínimo 60% de cobre, conforme normas ABNT NBR 212:2002 e ABNT NBR 6941/2015; Os hidrômetros volumétricos, devem pertencer à classe de pressão PN 10 e atender as normas da ABNT e INMETRO; Os hidrômetros v			
Quantidade: 4.500		Valor Unit.: 151,20	Valor Total: 680.400,00
Item: 2	Unidade: UNIDADE	Marca: SAGA	Modelo: WSH1-25
Descrição: HIDRÔMETRO VOLUMÉTRICO R 80, Q3 25M³/H X DN 50 MM. Especificações: Hidrômetro multijato DN50 2" R80, aprovado pelo INMETRO conforme Portaria 155/22, deve ser fornecido com acessórios (kit de conexão com flanges, anéis de vedação, parafusos e porcas). Relojoaria plana pré-equipada em policarbonato. Corpo em liga metálica com no mínimo 60% de cobre, conforme normas ABNT NBR 212:2002 e ABNT NBR 6941/2015 com pintura eletrostática na cor azul. Classe B - Instalação na posição horizontal. Especificações Técnicas Conforme a Nova Norma (155/22) de vazão permanente (Q3): 25 m³/h R80. Medidor de consumo de água adequado para aplicações residenciais, comerciais e industriais, de acordo com a Portaria INMETRO 155/22. Leitura do visor em metros cúbicos (m³) e litros. Detecção de movimentos ou vazamentos de água. Filtro na extremidade de entrada. Transmissão magnética e blindagem magnética. Cúpula resistente com proteção IP68, resistente ao embaçamento. Relojoaria super seca com trava para facilitar a leitura. Os hidrômetros volumétricos devem ter gravados a numeração alfanumérica, em ambos os lados do seu corpo. Os hidrômetros volumétricos, devem ser protegidos por uma blindagem magnética III, conforme Norma ABNT NBR 15538:2014.			
Quantidade: 10		Valor Unit.: 1.200,00	Valor Total: 12.000,00
Item: 3	Unidade: UNIDADE	Marca: SAGA	Modelo: WSH1-63
Descrição: HIDRÔMETRO WOLTMANN WP 3POL. DN80 Q3 63M³/H. Especificações: Hidrômetro Woltmann WP Horizontal para aplicações de medição de consumo de água conforme portaria INMETRO 155/22 deve ser fornecido com acessórios (kit de conexão com flanges, anéis de vedação, parafusos e porcas). Hidrômetro Q3 (vazão nominal) de 63 m³/h conforme características de desempenho e dimensional da norma ABNT 14005, 7675 e ISO4064. Corpo em ferro fundido protegido por tratamento anticorrosivo em epóxi eletrostático, com superfície lisa. Leitura do visor em metros cúbicos (m³) e litros. Detecção de movimentos ou vazamentos de água. Filtro na extremidade de entrada. Transmissão magnética e blindagem magnética. Cúpula resistente com proteção IP68, resistente ao embaçamento. Relojoaria super seca com trava para facilitar a leitura. Os hidrômetros volumétricos devem ter gravados a numeração alfanumérica, em ambos os lados do seu corpo. Os hidrômetros volumétricos, devem ser protegidos por uma blindagem magnética III, conforme Norma ABNT NBR 15538:2014.			
Quantidade: 5		Valor Unit.: 1.548,00	Valor Total: 7.740,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LIMOEIRO DO NORTE
LIMOEIRO DO NORTE-CE

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 FAE - SISTEMAS DE MEDIÇÃO S/A	984	07.281.413/0001-30	1.418.880,90	700.140,00		Não
2 COMERCIAL ESTRELLA LTDA	678	27.612.440/0001-56	1.418.880,90	766.400,00	9,46	Sim
3 MEV COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	186	65.679.059/0001-01	1.418.880,90	766.600,00	0,03	Sim
4 CN CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	717	65.380.998/0001-42	1.418.880,90	766.800,00	0,03	Sim
5 DM EMPREENDIMENTOS EIRELI	986	21.803.450/0001-92	1.418.880,90	766.900,00	0,01	Sim
6 LAO INDUSTRIA LTDA	796	00.946.219/0001-88	1.418.880,90	767.000,00	0,01	Não
7 RABELO COMERCIO SERVICOS E	416	13.941.434/0001-38	1.418.880,90	767.200,00	0,03	Sim
8 SAMPLA COMERCIO E SERVICOS	405	40.219.546/0001-52	1.418.880,90	850.100,00	10,81	Sim
9 BCR EMPREENDIMENTOS LTDA	453	67.053.815/0001-00	851.310,50	851.310,50	0,14	Sim
10 J. M. UCHOA JUNIOR & CIA LTDA ME	270	46.730.051/0001-70	1.418.880,90	1.220.000,00	43,31	Sim
11 DIPAR FERRAGENS EIRELI	429	16.868.674/0001-42	90.300.000,00	90.300.000,00	7301,64	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
METALSAF INDUSTRIA E COMERCIO	713	09.655.998/0001-37	980.000,00	656.000,00		Não

LOTE 2 - ADJUDICADO - 24/06/2026 07:42:49
LOTE II - HIDRÔMETROS EXCLUSIVO ME/EPP

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: FAE	Modelo: FAE
Descrição: HIDRÔMETRO VOLUMÉTRICO R 400, Q3 2,5M ³ /H X DN 20 MM. Especificações: Hidrômetro volumétrico R 400, homologado no RTM 155 do INMETRO, classe de exatidão 1 e/ou 2, relojoaria 45° ou plana, seca, cúpula de vidro temperado, pré-equipada para conexão de sensor tipo indutivo (amagnético) e orientável manualmente de 360°, leitura direta, funcionamento reversível, IP 68, medição de água fria temperatura de 1° C a 40° C, IDM igual ou superior à 98%. Este medidor ao ser instalado na horizontal, com inclinação do seu eixo de até 30° para esquerda ou direita, deve manter a sua classe metrológica e deve ser fornecido com acessórios (tubetes, porca para tubetes e guarnições). Medidor deve permitir instalação em posições H (horizontal) e V (vertical) sem perder o fator R de medição. Deve conter na relojoaria etiqueta autoadesiva da logomarca do SAAE de acordo com o Padrão de Cores da autarquia, utilizando as cores a seguir: Azul SAAE - escala automotiva, azul-claro. Deve conter na relojoaria gravação a laser ou etiqueta autoadesiva QR Code que contenha no mínimo as seguintes informações: Número de série, erro das vazões verificadas, ano de fabricação e nome do fabricante; As cúpulas dos hidrômetros volumétricos devem ser fabricadas, obrigatoriamente, em vidro temperado para permitir a leitura do medidor, e deve apresentar estanqueidade e resistir à ação dos raios solares; A cúpula de vidro da relojoaria deve ter sistema de indicação de fraude ante a tentativa de quebra da mesma (esfacelamento). A carcaça dos hidrômetros volumétricos deve ser feita em estrutura metálica (não sendo admitida carcaça em PVC ou similar) e conter seta indicando sentido do fluxo e a vazão máxima, em ambos os lados, em alto-relevo com altura mínima de 0,3 mm. Os hidrômetros volumétricos devem ter gravados a numeração alfanumérica, em ambos os lados do seu corpo. Os hidrômetros volumétricos devem estar providos de filtros internos localizados abaixo na entrada da câmara de medição para acúmulo de partículas entre o filtro e o corpo do medidor; Os hidrômetros volumétricos, devem ser protegidos por uma blindagem magnética III, conforme Norma ABNT NBR 15538:2014; O material da carcaça dos hidrômetros volumétricos devem ser de uma liga metálica com no mínimo 60% de cobre, conforme normas ABNT NBR 212:2002 e ABNT NBR 6941/2015; Os hidrômetros volumétricos, devem pertencer à classe de pressão PN 10 e atender as normas da ABNT e INMETRO; Os hidrômetros v			
Quantidade: 1.500		Valor Unit.: 273,33	Valor Total: 409.995,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 J. M. UCHOA JUNIOR & CIA LTDA ME	390	46.730.051/0001-70	459.285,00	409.995,00		Sim
2 DIPAR FERRAGENS EIRELI	566	16.868.674/0001-42	30.000.000,00	30.000.000,00	7217,16	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
COMERCIAL ESTRELLA LTDA	369	27.612.440/0001-56	459.285,00	271.000,00		Sim



**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LIMOEIRO DO NORTE
LIMOEIRO DO NORTE-CE**

BCR EMPREENDIMENTOS LTDA	817	67.053.815/0001-00	275.565,00	275.565,00	1,6845	Sim
DM EMPREENDIMENTOS EIRELI	934	21.803.450/0001-92	459.285,00	275.680,00	0,0417	Sim
CN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	043	65.380.998/0001-42	459.285,00	275.780,00	0,0363	Sim
MEV COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	653	65.679.059/0001-01	459.285,00	275.980,00	0,0725	Sim
SAMPLA COMERCIO E SERVICOS	784	40.219.546/0001-52	459.285,00	400.100,00	44,9743	Sim
RABELO COMERCIO SERVICOS E	499	13.941.434/0001-38	459.285,00	400.200,00	0,0250	Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
RAEM INDUSTRIA COMERCIO LTDA	530	03.984.588/0001-53	345.000,00	247.500,00		Sim

**LOTE 3 - ADJUDICADO - 24/06/2026 07:42:49
LOTE III - LACRES, HÓSTIAS E ARRUELAS**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: YOUCARE	Modelo: YOUCARE
Descrição: LACRE ANCORA/CADEADO COM TRAVAS, SEM FIO, EM POLIPROPILENO, COR AZUL E NUMERADO (07 DIGITOS SEQUENCIAIS).			
Quantidade: 25.000	Valor Unit.: 0,93		Valor Total: 23.250,00
Item: 2	Unidade: UNIDADE	Marca: YOUCARE	Modelo: YOUCARE
Descrição: LACRE ANTIFRAUDE PARA HIDRÔMETRO, EM POLIPROPILENO, TIPO ABRAÇADEIRA COM TRAVAS, NA COR VERMELHA			
Quantidade: 15.000	Valor Unit.: 0,99		Valor Total: 14.850,00
Item: 3	Unidade: UNIDADE	Marca: YOUCARE	Modelo: YOUCARE
Descrição: LACRE ANTIFRAUDE PARA HIDRÔMETRO, EM POLIPROPILENO, TIPO ABRAÇADEIRA COM TRAVAS, NA COR AZUL			
Quantidade: 15.000	Valor Unit.: 0,99		Valor Total: 14.850,00
Item: 4	Unidade: UNIDADE	Marca: YOUCARE	Modelo: YOUCARE
Descrição: ARRUELAS DE VEDAÇÃO DE BORRACHA PARA HIDROMETRO 3/4			
Quantidade: 25.000	Valor Unit.: 0,35		Valor Total: 8.750,00
Item: 5	Unidade: UNIDADE	Marca: YOUCARE	Modelo: YOUCARE
Descrição: TAMPÃO CEGO 3/4" PARA CORTE DE ÁGUA NO HIDROMETRO, TIPO HOSTIA PARA VEDAÇÃO DO CORTE DE AGUA			
Quantidade: 25.000	Valor Unit.: 0,35		Valor Total: 8.750,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 J. M. UCHOA JUNIOR & CIA LTDA ME	018	46.730.051/0001-70	71.500,00	70.450,00		Sim
2 AVANCE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS	450	62.578.252/0001-50	78.250,00	78.250,00	11,07	Sim
3 SUELY VALQUIRIA JAGHER E SILVA	707	04.916.848/0001-16	176.500,00	176.500,00	125,56	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
COMERCIAL ESTRELLA LTDA	783	27.612.440/0001-56	78.250,00	46.400,00		Sim
BCR EMPREENDIMENTOS LTDA	770	67.053.815/0001-00	46.500,00	46.500,00	0,2155	Sim
DM EMPREENDIMENTOS EIRELI	927	21.803.450/0001-92	78.250,00	46.600,00	0,2151	Sim
CN CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	308	65.380.998/0001-42	78.250,00	46.700,00	0,2146	Sim
MEV COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	946	65.679.059/0001-01	78.250,00	46.800,00	0,2141	Sim
RABELO COMERCIO SERVICOS E	126	13.941.434/0001-38	78.250,00	46.900,00	0,2137	Sim
SAMPLA COMERCIO E SERVICOS	187	40.219.546/0001-52	78.250,00	47.000,00	0,2132	Sim
DIPAR FERRAGENS EIRELI	495	16.868.674/0001-42	2.100.000.000,00	70.900,00	50,8511	Sim

INABILITADOS



**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LIMOEIRO DO NORTE
LIMOEIRO DO NORTE-CE**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
---------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	----------------	-----------

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the left.

AUTORIDADE: GABRIEL DA SILVA FREDERICO